

Cognome:	Nome:	N° candidato:	Data:

20 Minuti	15 Compiti	7 Pagine	25 Punti
------------------	-------------------	-----------------	-----------------

Mezzi ausiliari consentiti:

- Materiale per scrivere
- Sciablona
- Calcolatrice tascabile, indipendente dalla rete (Tablets, Smartphones, ecc. non sono ammessi)

Valutazione – Per il punteggio pieno si richiede:

- Per ogni quesito è dato il punteggio massimo ottenibile.
- Le risposte sono valutate nell'ordine dato.
- Le risposte in esubero non vengono valutate.
- L'esecuzione grafica è pure valutata.
- Se manca spazio, si può usare il retro del foglio. Scrivere vicino al compito un'osservazione, ad es. soluzione vedi retro.

Per motivi didattici non vengono date le soluzioni
(Decisione della commissione degli incarichi del 09.09.2008)

Le auguriamo tanto successo! ☺

Scala delle note

6,0	5,5	5	4,5	4	3,5	3	2,5	2	1,5	1
25,0-24,0	23,5-21,5	21,0-19,0	18,5-16,5	16,0-14,0	13,5-11,5	11,0-9,0	8,5-6,5	6,0-4,0	3,5-1,5	1,0-0,0

Esperti

Pagina 2 3 4 5 6 7

Punti:

.....

Firma
dell'esperta /
dell'esperto 1

Firma
dell'esperta /
dell'esperto 2

Punti

Nota

.....

Termine di scadenza:

Questa prova d'esame non deve essere usata per scopi di esercizio prima del 1 settembre 2018.

Elaborato da:

Gruppo di lavoro PQ dell'USIE per la professione di installatrice elettricista AFC e installatore elettricista AFC

Editore:

CSFO, dipartimento per le procedure di qualificazione, Berna

1. Fibre ottiche Obiettivi di valutazione no. 3.4.1

2

Indicare quattro motivi per i quali l'impiego di cavi in fibra ottica é sempre più frequente.

Motivo 1:

0,5

Motivo 2:

0,5

Motivo 3:

0,5

Motivo 4:

0,5

2. Segnali elettrici Obiettivi di valutazione no. 3.4.1


2

Indicare la banda di frequenza per la trasmissione vocale nella telefonia.

1

300 – 3'400 Hz

Ripartire la stessa mediante una freccia () nella scala raffigurata.




1

3. Generi di modulazione Obiettivi di valutazione no. 3.4.2

1

Quale genere di modulazione è rappresentata nell'immagine?
Crociare nella casella la risposta corretta.



- Modulazione di frequenza
- Modulazione di ampiezza
- Puls-Code-Modulation
- Modulazione di fase

4. Collegamenti Obiettivi di valutazione no. 3.4.3

1

Indicare due sistemi di comunicazione senza fili.

Sistema di comunicazione 1:

0,5


Sistema di comunicazione 2:

0,5

Punti
per
pagina:

5. CUC Obiettivi di valutazione no. 3.4.4

1



Quale lunghezza massima può avere la condotta installata in modo fisso (permanent link) secondo le EN 50173, nella tratta indicata con a (cablaggio terziario Cu)?

6. Sicurezza sul lavoro Obiettivi di valutazione no. 4.3.7

2

Protezione delle persone:

Indicare due esempi di situazioni pericolose durante lavorazione con la FO.

Pericolo 1:

1

Pericolo 2:

1

7. Esecuzione delle installazioni Obiettivi di valutazione no. 4.3.7

2

A cosa bisogna fare attenzione durante la posa dei cavi di trasmissione dati (Cu)?
 Indicare quattro punti da osservare.

Punto 1:

0,5

Punto 2:

0,5

Punto 3:

0,5

Punto 4:

0,5

Punti
 per
 pagina:

8. Fibre ottiche Obiettivi di valutazione no. 6.1.1

3


Quali delle seguenti affermazioni sulla fibra ottica corrispondono / non corrispondono?

	corrisponde	non corrisponde	
Le fibre ottiche hanno una capacità di trasmissione molto maggiore rispetto ai cavi in rame.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5
Monomode significa che su una fibra in vetro é possibile trasmettere un'unica conversazione telefonica	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5
Le fibre ottiche sono sensibili contro le sovratensioni nella rete a bassa tensione.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5
Sulle fibre ottiche vengono trasmessi dati digitali tramite la propagazione della luce.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5
Le fibre ottiche sono insensibili contro sollecitazioni meccaniche.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5
Le fibre ottiche devono avere una schermatura metallica.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	0,5

9. Sistemi di connessione Obiettivi di valutazione no. 6.1.1

2

Indicare i colori dei fili corrispondenti ai singoli Pin di una presa RJ45 secondo la norma EIA/TIA-568A oppure la EIA/TIA-568B.



Soluzioni possibili

Pin No.	Colori dei fili
1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	


ogni
paio
0,5

Punti
per
pagina:

10. Sistemi terminali Obiettivi di valutazione no. 6.1.3

2

Collegare gli apparecchi terminali al Swisscom Internet-Box 2 raffigurato.



PC portatile (Notebook)



Telefono analogico



Telefono VoIP



Scatola OTO

Memoria con porta USB




ogni
0,5

Punti
per
pagina:

11. Rete in fibra ottica Obiettivi di valutazione no. 6.1.4

2

Indicare nelle caselle le lettere corrispondenti agli apparecchi e le condutture dell'installazione di fibra ottica raffigurata.



FO

Cu

OTO

BEP

0,5

0,5

0,5

0,5

12. Servizi-Carrier Obiettivi di valutazione no. 6.1.5

1

Il vostro provider internet vi offre un servizio Cloud.
 Annotare due applicazioni nelle quali questo specifico servizio può essere utilizzato.

Applicazione 1:

0,5

Applicazione 2:

0,5

13. Valori di misurazione Obiettivi di valutazione no. 6.1.6

1

Dalla misurazione di un cavo dati sul display raffigurato si possono estrapolare alcune informazioni.

Cosa appare di particolare in questa misura?

LUNGHEZZA			
Paio	Lunghezza (m)	Valore limite (m)	Risultato
1,2	12.6	100.0	PASS
3,6	13.4	100.0	PASS
4,5	13.4	100.0	PASS
7,8	12.6	100.0	PASS

Punti per pagina:

14. Attenuazione e livello Obiettivi di valutazione no. 6.2.1

2

Spiegare le definizioni dell'attenuazione e del livello.
Indicare le unità di misura dB e dB μ V e il loro significato

Attenuazione significa:

0,5

Unità di misura:

0,5

Livello significa:

0,5

Unità di misura:

0,5

15. Valutazione valori di misura Obiettivi di valutazione no. 6.2.3

1

Le direttive IDI di Suissedigital richiedono un livello di segnale alla presa utente (PU).

Indicare qual è:

a) Valore minimo del livello d'esercizio

0,5

Indicare qual è:

b) Valore massimo del livello d'esercizio

0,5

Punti
per
pagina: